
RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU GC/MS, HPLC, UHPLC UBICATI PRESSO IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING “A. BERTINARIA” (CAD).

CIG 7927581EC8

prot. N. 379 del 25/07/19

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- In data 17/04/2019 è stata pubblicata una indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto;
- Entro la scadenza 10/05/2019 prevista per la presentazione della manifestazione di interesse, all’indirizzo pec carmen.amodeo@cert.antidoping.piemonte.it è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA attuale fornitore;
- In data 31/05/2019 è stata trasmessa alla ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA richiesta di offerta per la fornitura di quanto in oggetto (anche se attuale fornitore) considerato che anche nella precedente gara pubblica del 2015 era stata l’unica ditta a presentare offerta;
- In data 22/07/2019 è pervenuta tramite pec comunicazione da parte della ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA con la quale si dichiara l’impossibilità di trasmettere offerta in quanto l’importo a base d’asta risulta troppo basso

questa amministrazione

DECIDE DI

Valutare con il personale di laboratorio quale tipo di manutenzione richiedere per i diversi strumenti e riformulare il valore a base d’asta.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Cristina BERGESE

(firmato in originale)